



TT ROAD DISC

AUSSTATTUNG & SCHALTGRUPPE

| TT ROAD DISC (VOLLHYDRAULISCH / Ultegra Di2 / Rotor / CARBON AERO 60 SL DISC) | | | 2021070 | CHF 7'700 |
|---|-----------------------|---|---------------------|-----------|
| ANBAUTEILE | VORBAU / LENKER | Speede Vorbau Carbonlenkeinheit (Züge sind komplett integriert) | | |
| | STÜTZE | Airstream Aero Carbonstütze Road (73°) | | |
| | SATTEL | CI Race mit Titangestell (190g) | | |
| | LENKERBAND | Comfort Grip schwarz | | |
| | LAUFRÄDER | CARBON AERO 60 SLDISC (1.585g) | | |
| | BEREIFUNG | Schwalbe One Performance 25mm | | |
| SCHALTGRUPPE | BREMS- SCHALTHEBELSET | Shimano Ultegra Di2 ST-R8070 | STR8070 | |
| | KURBEL | Rotor Vegast24 DM Spider | | |
| | TRETLAGER | Shimano SM-BB71-41A | SMBB7141A | |
| | KETTE | Shimano Ultegra CN-HG701 | HG701 | |
| | KASSETTE | Shimano Ultegra CS-R8000 / CS-HG800 | | |
| | UMWERFER | Shimano Ultegra Di2 FD-8050 | FD8050 | |
| | SCHALTWERK | Shimano Ultegra Di2, long cage | RD8050GS | |
| | BREMSEN | Shimano Ultegra Hydraulic Disc Caliper BR-R8070 Shimano Ultegra Center Lock Rotoren SM-RT70 160mm Di2 Ladegerät | BRR8070 SM-RT800 | |

I WANT THIS

| TT ROAD DISC (VOLLHYDRAULISCH / Dura-Ace Di2 / Rotor / CARBON AERO 60 SL DISC) | | | 2021071 | CHF 9'500 |
|--|-----------------------|--|---------------------|-----------|
| ANBAUTEILE | VORBAU / LENKER | Speede Vorbau Carbonlenkeinheit (Züge sind komplett integriert) | | |
| | STÜTZE | Airstream Aero Carbonstütze Road (73°) | | |
| | SATTEL | CI Race mit Titangestell (190g) | | |
| | LENKERBAND | Comfort Grip schwarz | | |
| | LAUFRÄDER | CARBON AERO 60 SLDISC (1.585g) | | |
| | BEREIFUNG | Schwalbe One Performance 25mm | | |
| SCHALTGRUPPE | BREMS- SCHALTHEBELSET | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9170 | STR9170 | |
| | KURBEL | Rotor Vegast24 DM Spider | | |
| | TRETLAGER | Shimano SM-BB92-41B | SMBB9241B | |
| | KETTE | Shimano CN-HG901 | HG901 | |
| | KASSETTE | Shimano Dura-Ace CS-R9100 | CSR9100 | |
| | UMWERFER | Shimano Dura-Ace Di2 FD-9150 | FD9150 | |
| | SCHALTWERK | Shimano Dura-Ace Di2 RD-R9150SS | RDR9150SS | |
| | BREMSEN | Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc Caliper BR-R9170 Shimano Dura-Ace Center Lock Rotoren SM-RT900 160mm Di2 Ladegerät | BRR9170 SM-RT900 | |

I WANT THIS

| TT ROAD DISC (VOLLHYDRAULISCH / SRAM Red eTAP AXS 2x12 / CARBON AERO 60 SL DISC) | | | 2021073 | CHF 10'000 |
|--|-----------------------|---|---------|------------|
| ANBAUTEILE | VORBAU / LENKER | Speede Vorbau Carbonlenkeinheit (Züge sind komplett integriert) | | |
| | STÜTZE | Airstream Aero Carbonstütze Road (73°) | | |
| | SATTEL | CI Race mit Titangestell (190g) | | |
| | LENKERBAND | Comfort Grip schwarz | | |
| | LAUFRÄDER | CARBON AERO 60 SLDISC (1.585g) | | |
| | BEREIFUNG | Schwalbe One Performance 25mm | | |
| SCHALTGRUPPE | BREMS- SCHALTHEBELSET | SRAM Red eTAP AXS HRD 2x12 | | |
| | KURBEL | SRAM Red DUB Carbon | | |
| | TRETLAGER | SRAM DUB | | |
| | KETTE | SRAM Red 12x | | |
| | KASSETTE | SRAM Red 12x | | |
| | UMWERFER | SRAM Red eTAP AXS 2x12 | | |
| | SCHALTWERK | SRAM Red eTAP AXS 12x | | |
| | BREMSSÄTTEL | SRAM Hydro-HC. 160mm Rotoren eTAP Ladegerät mit 2 Akkus | | |

I WANT THIS

| SL-Kit - Leichtbau Upgradekit INTEGRIERT bis 100 kg (ca. - 920 g*) | | | SL-Kit | CHF 3'500 |
|--|--|--|--------|-----------|
| LIEFERUMFANG | Renntaugliche Rahmenkonstruktion mit Sonderlaminat Race bis 120 kg. Anbauteile bis 100 kg. | | | |
| | VORBAU | THM TLO (ab 80g) | | |
| | LENKER | Schmolke TLO (ab 147g), | | |
| | LAUFRÄDER | CA 30 SL DISC, TUBULAR Ötzi Etd (1.048g) mit Continental Competition 25mm | | |
| TIPP: Es kann jeder handelsübliche Vorbau oder auch Lenker mit 31,8 mm Durchmesser montiert werden | | | | |
| | | | | |
| *Gewicht bei 100mm Vorbau, 2cm Spacer und 42cm Lenker | | | | |

I WANT THIS



UPGRADES

| LAUFRÄDER | | |
|---|--|------------|
| Mavic Aksium Disc | | -CHF 1'250 |
| AL33 STRONG DISC - tubeless ready | | -CHF 1'000 |
| CARBON AERO 30 SL DISC - tubeless ready | | -CHF 120 |
| CARBON AERO 50 SL DISC - tubeless ready | | -CHF 120 |
| CARBON AERO 30 SL DISC - TUB. Ötzi Edt. | Continental Competition 25mm - Drahtreifen | CHF 1'350 |

| REIFEN (2 Stk) | | |
|----------------------|------|--------|
| Continental GP 5000 | 25mm | CHF 40 |
| Continental GP 5000 | 28mm | CHF 40 |
| Schwalbe One (BEIGE) | 25mm | CHF 35 |

| LENKER / VORBAU (Cockpit) | | |
|---|---|----------|
| Halbintegriert ALU ⁽¹⁾ : | Lenker ALULIGHT 3D AERO / Vorbau: ALULIGHT 3D | -CHF 450 |
| Halbintegriert SUPERLIGHT ALU / CARBON ⁽¹⁾ : | Lenker: CARBONLIGHT AERO / Vorbau: ALULIGHT SL | -CHF 300 |
| Vollintegriert ALU ⁽²⁾ : | Lenker SPEEED ALULIGHT AERO 3D / Vorbau SPEEED ALU AERO | -CHF 400 |
| Vollintegriert ALU/CARBON ⁽²⁾ : | Lenker SPEEED CARBONLIGHT AERO / Vorbau SPEEED ALU AERO | -CHF 175 |

(1) jeder handelsübliche Lenker (z.B. AX Lightness, Schmolke) kann montiert werden um Gewicht zu sparen
(2) jeder handelsübliche Lenker (Durchm. 31,8mm) für integrierte Zugführung kann montiert werden um den Lenker kundenspezifisch zu individualisieren

| SATTELSTÜTZEN | | |
|---------------------------------|--|-------|
| Aero Carbonstütze TT (74 - 79°) | | CHF 0 |

| SATTEL | | |
|-------------------|--|---------|
| Speed Carbonlight | | CHF 115 |

| KURBELN | | |
|---|---------|---------|
| Shimano Ultegra FC-R8000 / statt Rotor | FCR8000 | CHF 150 |
| Rotor ALDHU 3D+ / statt Rotor | | CHF 265 |
| Shimano Dura-Ace FC-R9100 / statt Rotor | FCR9100 | CHF 380 |

| SONSTIGES (NUR Shimano Di2) | | |
|-----------------------------|--|---------|
| Shimano Wireless Unit | | CHF 135 |

| KASSETTE | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Shimano Ultegra / statt Dura-Ace | | -CHF 115 |

| POWERMETER | | |
|---|-------------------------------------|-----------|
| SRAM Red QUARQ Powermeter | nur in Verbindung mit SRAM Red eTAP | CHF 1'000 |
| Powermeter anderer Hersteller auf Anfrage | | |

RAHMENGRÖSSE (Details siehe Katalog/Brand Book oder Website)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| XS-S <input type="checkbox"/> | SL=49.0 OL=50.1 | S-M <input type="checkbox"/> | SL=49.8 OL=53.5 | M-L <input type="checkbox"/> | SL=53.0 OL=55.0 | L-XL <input type="checkbox"/> | SL=56.0 OL=56.5 | XXL <input type="checkbox"/> | SL=58.0 OL=56.7 |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|

SL = Sitzrohrlänge, Tretlagermitte bis Mitte Verbindung Oberrohr / Sitzrohr
OL = Oberrohrlänge, Sitzrohrmitte waagrecht bis Steuerrohrmitte

VORBAULÄNGE

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 80 mm <input type="checkbox"/> | 90 mm <input type="checkbox"/> | 100 mm <input type="checkbox"/> | 110 mm <input type="checkbox"/> | 120 mm <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

LENKERBREITE

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| STANDARDLENKER *auf Anfrage | 38 cm* <input type="checkbox"/> | 40 cm <input type="checkbox"/> | 42 cm <input type="checkbox"/> | 44 cm <input type="checkbox"/> |
| SPEEED CARBON AERO CARBONEINHEIT *auf Anfrage | 39 cm* <input type="checkbox"/> | 41 cm <input type="checkbox"/> | 43 cm <input type="checkbox"/> | |

KURBELLÄNGE

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 170 mm <input type="checkbox"/> | 172.5 mm <input type="checkbox"/> | 175 mm <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

KETTENBLÄTTER

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SHIMANO | 50/34 <input type="checkbox"/> | 52/36 <input type="checkbox"/> | 53/39 <input type="checkbox"/> |
| SRAM (Red/Force eTAP 2x12) Nur Red | 46/33 <input type="checkbox"/> | 48/35 <input type="checkbox"/> | 50/37 <input type="checkbox"/> |

KASSETTEN

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SHIMANO | 11-28 <input type="checkbox"/> | 11-30 <input type="checkbox"/> | 11-32* <input type="checkbox"/> | 11-34* <input type="checkbox"/> |
| SRAM (Red/Force eTAP 2x12) | 10-26 <input type="checkbox"/> | 10-28 <input type="checkbox"/> | 10-33 <input type="checkbox"/> | |

*Nicht als Dura Ace

MONTAGEOPTIONEN

| | |
|--|--------------------------|
| Selbstmontage | <input type="checkbox"/> |
| Vormontiert (Gabelschaft auf 4cm Spacer gekürzt) | <input type="checkbox"/> |

KONFIGURATION



| | |
|---------------------|------------|
| Bereich A - Vorne: | GLOSS |
| Bereich B - Hinten: | MATT |
| Beschriftung: | MATT/GLOSS |

RAHMEN - FARBEN

NEVER GET BORED CHF 0

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

BEREICH A

BEREICH B

"NEVER GET BORED"

- BEREICH A:
- BEREICH B:
- BESCHRIFTUNG BLACK:
- BESCHRIFTUNG WHITE:

GLOSS

SCHWARZ MATT

SILVER MATT/GLOSS

SILVER MATT/ICON BLACK GLOSS

BLACK / BLACK

WHITE / BLACK

LIMITED CHF 0

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

BEREICH A

BEREICH B

"LIMITED"

- BEREICH A: GLOSS
- BEREICH B: SCHWARZ MATT
- BESCHRIFTUNG: SILVER MATT/GLOSS (BEI SILVER SIND DIE GLOSS ICONS SCHWARZ)

MUD / BLACK

MOSS / BLACK

CHILLI / BLACK

SILVER CHROME / BLACK

PEARLBLUE / BLACK

BRITISH RACING / BLACK

YOUNIQUE MONO CHF 1'200

AIRSTREEEM
AIRSTREEEM
AIRSTREEEM

AIRSTREEEM
AIRSTREEEM
AIRSTREEEM

AIRSTREEEM
AIRSTREEEM
AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

BEREICH A

BEREICH B

"YOUNIQUE MONO"

- BEREICH A: GLOSS
- BEREICH B: MATT (GLEICHE FARBE WIE BEREICH A)
- BESCHRIFTUNG: SILVER MATT/GLOSS (BEI WHITE UND SILVER NICHT ERHÄLTICH)
- BLACK MATT/GLOSS
- WHITE MATT/GLOSS (BEI WHITE UND SILVER NICHT ERHÄLTICH)

MUD

MOSS

CHILLI

SILVER CHROME

PEARLBLUE

BRITISH RACING

WHITE

YOUNIQUE CHF 1'200

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

AIRSTREEEM

BEREICH A

BEREICH B

"YOUNIQUE"

- BEREICH A: GLOSS - YOU CHOOSE!
- BEREICH B: MATT BLACK
- WHITE
- SILVER
- BESCHRIFTUNG: MATT/GLOSS - YOU CHOOSE!

B-BEREICH: BLACK

B-BEREICH: WHITE

B-BEREICH: SILVER

A-BEREICH:

BESCHRIFTUNG CHF 0

AIRSTREEEM

C-BEREICH: BLACK

C-BEREICH: WHITE

C-BEREICH: SILVER

YOUNIQUE:

DECALS

WHEELS CHF 0

WÄHLE DIE FARBE DER DECALS DEINER AIRSTREEEM LAUFRÄDER

STANDART: BLACK GLOSS

MUD

MOSS

CHILLI

SILVER CHROME

PEARLBLUE

BRITISH RACING

WHITE

UNIQUE:

#myAIRSTREEEM

KUNDEN- INFORMATION

Name

Liefer-
Adresse

Telefon

email

Rechnungs-
Adresse
(Falls abweichend von
Lieferadresse)

Produkte

EVP Brutto
EURO

Ort, Datum

Stempel /
Unterschrift

Es gelten die aktuellen AGB der AIRSTREEEM AG und diese sind dem Besteller bekannt. Die Bestellung wird durch die AIRSTREEEM AG bestätigt und gilt erst dann als angenommen. Für alle Lieferungen gilt bis zum vollständigen Begleichen der Rechnung der Eigentumsvorbehalt.

